

Emma Nilsson

Från: Ystad-Österlenregionens miljöförbund <exp@ystadosterlenmiljo.se>
Skickat: den 28 augusti 2024 11:45
Till: Emma Nilsson
Ämne: Skrivelse MEA.2005.1049
Bifogade filer: Bekraftelseutskick_124824.DOC; SkrivelseangvalavkomVAelenskiltavlopp_124826.DOC; Delegationsbeslutmarkbaddmpumpning_124831.DOC; Inspektion_124834.DOC

Hej,

Jag översänder alla handlingar för fastigheten Komstad 16:30 med adressen Stenbrottsvägen 15.

Fastigheten Komstad 16:30, Stenbrottsvägen 15, har enskilt avlopp. Avloppsanläggningen på fastigheten består av en slamavskiljare på 2 m² och en efterföljande markbädd på 20 m².

Se bifogar

Vänliga Hälsningar
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Telefon växel: 0417-57 35 00
exp@ystadosterlenmiljo.se
Besök oss gärna på www.ystadosterlenmiljo.se

Ärende hos kommunen: MEA.2005.1049
Mottagare: [emma.nilsson@maklarnaekstrom.se]
Datum: 2024-08-28 11:44:55

Avsändare: exp@ystadosterlenmiljo.se



SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Handläggare: Froste Persson, 0414 - 81 92 65

Inspektionsrapport

Verksamhetsutövare:

Fastighetsbeteckning

Komstad 16:30

Verksamhetens namn och adress

Verksamhetstyp

Enskilt avlopp

Datum

2006-10-06

Närvarande

Froste Persson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Ärende/underlag

Tillståndsbeslut

Inspektion

Vid inspektionen var inrättandet så långt kommet att reningsanläggningen var klar att hölja. Slamavskiljaren är ny av märket Ronaplast. Slamavskiljaren var vattenfylld. Det slamavskilda vattnet leds till en pumpbrunn, som är placerad invid fördelningsbrunnen i stället för det lite enklare utförandet med placering invid slamavskiljaren och pumpning genom slang till fördelningsbrunn. Reningsanläggningen är upphöjd och har en spridningsyta på stipulerade 20 kvm med två luftade spridningsledningar och två luftade dräneringsledningar. Uppbyggnaden tycks fackmannamässigt gjord efter att ha talat med entreprenören och kontrollerat tjockleken med avstånd mellan spridningsrör och dräneringsrör.

Datum
2006-10-06

Diariernr
2005-001049

Efter samtal med entreprenören har han fått klartecken att hölja anläggningen. Entreprenören skall komma in med ”Intyg om färdigställt inrättande”. Därefter avslutas ansökningsärendet.

SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Froste Persson
Miljötekniker

Kännedomskopia till Gustav Antonsson, Vallby 974, 276 56 Hammenhög

Datum
2005-05-25Diariennr
2005-001049

SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Handläggare: Froste Persson, 0414 – 81 92 65

Komstad 16
272 96 GÄRSNÄS

Vi har mottagit er handling gällande Ansökan om enskilt avlopp, Komstad 16:30

Ärendet kommer att behandlas av Froste Persson, vilken eventuellt kommer att ta vidare kontakt för kompletteringar. Miljö- och hälsoskyddskontoret eftersträvar en handläggningstid på max sex veckor.

Om det är något Du undrar över är vi tacksamma om Du kontaktar handläggaren, på telefonnummer enligt ovan.

SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret



SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Handläggare: Froste Persson, 0414 - 81 92 65

Datum
2005-06-29

Diariernr
2005-001049

1 (2)

Komstad 16
272 96 GÄRSNÄS

Ansökan om enskilt avlopp på fast Simrishamn, Komstad 16:30

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansökt, hos Länsstyrelsen, om att Komstad Stengravar skall göras till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Kommunen kommer att lämna sin inställning till Länsstyrelsen i augusti el september månad i år. Mycket tyder på att man inte kommer att motsätta sig att Länsstyrelsen förordnar om verksamhetsområde. Din fastighet kommer dock inte att ligga inom ansökt verksamhetsområde men möjligheten kommer att finnas att få fastigheten ansluten till såväl kommunalt spillvattennät, och då till det kommunala reningsverket, samt kommunalt vatten, enligt Tekniska kontoret, Jan Svensson-Dambrinken, som även kan svara på taxefrågor. Telefonnumret till Jan Svensson-Dambrinken är 0414-81 92 03.

Med tanke på möjligheten undrar vi nu om det är så att Du vill avvakta med inrättande av enskilt avlopp till dess det är klart med anslutning till kommunalt VA. Om det är så att Du inte väljer att avvakta med beslut till dess Du vet om möjlighet till kommunalt VA finns är vi tacksamma om Du meddelar oss detta. Vi önskar Ditt svar senast 2005-07-04.

Med vänlig hälsning
SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

Froste Persson
Projektanställd

Kännedomskopia till Tekniska kontoret

Datum

Diariennr



SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Handläggare: Froste Persson, 0414 - 81 92 65

BESLUT

Datum
2005-07-27

Diariernr
2005-001049

1 (4)

Komstad 16
272 96 GÄRSNÄS

Tillstånd till inrättande av enskilt avlopp å fast Simrishamn, Komstad 16:30

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i enlighet med Miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 13 kommit in ansökan om tillstånd till inrättande av enskilt avlopp på ovanstående fastighet

Det konstateras

att ansökan avser efterbehandling i markbädd

att fastighetsägaren är medveten om att fastigheten kommer att kunna anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät när område, väster om fastigheten, kommer att förordnas som kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastighetsägaren har dock valt att inte vänta på något sådant beslut då avloppsinnrättande nu är av akut karaktär,

att högsta riskerade grundvattennivå är angiven till 2 m

att inlämnad ritning inte riktigt är i enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens krav och därför får ny ritning, skala 1:400, lämnas in där samtliga komponenter finns inritade

Ansökan beviljas under förutsättning

att normalbelastningen på avloppsanläggningen är från högst fem personequivalerter, alltså ett normalt hushåll

att närboende inom 200 m avstånd från avloppsanläggningen underrättas om att anläggningen utförs (besvär kan anföras inom tre veckor från vetskap om att anläggningen görs/gjorts)

att slamavskiljaren har trekammarbrunnfunktion och har minst två (2,0) m³ våtvolymer och är typgodkänd, eller är testad och godkänd, enligt intyg, i enlighet med Svensk Standard (82 56 20 och 82 56 25 - - 27)

Datum
2005-07-27

Diariernr
2005-001049

att man ifall detta behövs förankrar trekammarbrunnen för att förhindra att den ”flyter” upp,

att då pumpning skall ske till efterbehandlingsanläggningen får, vid varje pumptillfälle, pumpat vattens volym inte överstiga spridningsrörens totala volym,

att fördelningsbrunnens funktion är sådan att den fördelar det slamavskilda vattnet jämnt till spridningsledningarna (absolut krav på att fördelningsbrunnen är vågrät eller att luckor finns för justering av utflöde),

att efterbehandlingsanläggningen utförs som markbädd. Infiltrationsytan skall totalt vara på minst 20 m², fördelade på minst två stycken spridningsledningar,

att sandbädden är minst 80 cm tjock och består av tvättad markbäddsand med kornstorleken 0.5-4.0 mm,

att ett materialskiljande skikt, tvättad finsingel 4 - - 8 mm, läggs mellan markbäddssanden och dräneringslagret, samt bör materialskiljande skikt läggas mellan spridningslagret och markbäddsanden (detta är viktigt om belastning sker ovanpå anläggningen)

att avståndet mellan spridningslagrets undre del och högsta riskerade grundvattennivå skall vara minst en (1,0) m, (då pumpning skall ske rekommenderas att markbädden görs upphöjd för att garantera skyddsavstånd till grundvatten)

att dräneringsledningarna luftas separat,

att avståndet mellan efterbehandlingsanläggningen och närmaste dricksvattentäkt är över 50 meter, undantag görs endast om markförhållanden medger detta,

att dikeshållare medger påsläpp av avlett vatten om det i o m inrättandet innebär en högre belastning på diket,

att man i övrigt bygger avloppsanläggningen enligt Miljöbalkens nionde kapitel, sjunde paragraf och, i förekommande fall, Naturvårdsverkets ”Fakta oktober 2003” och förklarande dokumentet: ”Bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Krav vid nyanläggning...”, beslutade om vid sammanträde med Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2002-12-05, paragraf 203, samt enl avloppsfabrikants anvisningar,

att anmälan för eventuell inspektion görs till miljö- och hälsoskyddskontoret innan ledningarna övertäcks och tas i bruk,

att inlämnad ritning, där byggnader, dricksvattentäkt, slamavskiljare, fördelningsbrunn, efterbehandlingsanläggning, uppsamlingsbrunn, stämmer överens med utförandet. (Se ovan om krav på ny ritning)

Datum
2005-07-27

Diariernr
2005-001049

Miljö- och hälsoskyddskontoret rekommenderar att endast fosforfattiga och neutrala rengöringsmedel används för att minska belastningen på anläggningen.

Erfarenhetsmässigt vill vi gärna påminna om vikten att ha slamavskiljaren ventilerad.

Tillståndet gäller normalt i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år. Detta ärende är föregånget av ett föreläggande om åtgärd. Åtgärdstiden är därför begränsad till att en ny anläggning skall vara driftsatt senast 2006-05-30.

Före driftsättning skall slamavskiljaren vattenfyllas liksom den skall vattenfyllas efter varje tömning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser helst att vid inrättande av nytt enskilt avlopp skall det, i möjligaste mån, kretsloppsanpassas.

När anläggningen är driftsatt skall ”Intyg om utförd avloppsanläggning”, formulär bifogas, skickas in till Miljö- och hälsoskyddskontoret, så att ärendet kan avslutas.

Slamavskiljaren skall tömmas en gång per år av ÖKRAB (Österlens Kommunala Renhållnings AB) eller av fastighetsägaren om han har beviljats dispens för detta av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. ÖKRAB meddelas om inrättandet när entreprenörintig kommit in.

Upplysning om avgiftkommunicering

Tillståndsavgift debiteras, med stöd av 27. kapitlet, 1. paragrafen Miljöbalken och den av Kommunfullmäktige beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn enl Miljöbalken, med f n Kr 4.260.-. Faktura skickas separat. Fakturan är samtidigt en kommunikering av avgiften och om debiteringen ifrågasätts skall Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelas detta. Då fattas ett debiteringsbeslut, som kan överklagas i enlighet med till debiteringsbeslutet bifogade anvisningar.

(Uppgift om tillståndsavgift har också lämnats i informationsmateriel och ansökningsanvisningar)

SIMRISHAMNS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

Enligt delegation

Froste Persson
Projektanställd

Datum
2005-07-27

Diariernr
2005-001049

Kopia till

Entreprenör: Antonsson Mark och Entreprenad, Vallby 974, 276 56 Hammenhög

Hur man besvärar sig över beslutet:

Om Ni är missnöjd med beslutet går det att besvära sig, skriftligen, till Länsstyrelsen i Skåne län. Besvärsskrivelsen skall dock skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

I Er besvärsskrivelse skall Ni ange att det är ovanstående beslut, med angivan av ovanst diariernr, Ni besvärar Er över samt yttra Er över vad i beslutet Ni är missnöjd med och hur Ni vill att det skall ändras. Om Ni kan tillföra ärendet ytterligare sakförhållanden, som kan gagna Ert besvärsyttrande, skall dessa givetvis framhållas. Vidare kan det vara bra att bif handlingar, som eventuellt kan stödja Er uppfattning. Besvärstiden utgör tre veckor från dag Ni fick del av beslutet.