

§ 2283

Dnr 2005.424

231

Annett Bengtsson, Gyllebo 1:332, tillbyggnad med uterum

STADSARKITEKTENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall inlämnas till byggnadsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum

Beslutsunderlag:

Detaljplan: I 1

Avgift

Bygglov 35x3x12	1.260:-
Bygganmälan 35x3x6	630:-
	1.890:-

Beslutet expedieras till:

Annett Bengtsson



SIMRISHAMNS KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
tel. 0414 - 81 92 77, 81 92 78

SIMRISHAMNS KOMMUN Byggnadsnämnden	
ANK.DAT <i>2005-06-08</i>	
DIARIENR <i>2005/424</i>	DIARIEBET <i>231</i>

ANSÖKAN OM BYGGLOV, RIVNINGSLÖV mm

SÖKANDE

SÖKANDENS NAMN <i>Annett Bengtsson</i>		FASTIGHETENS BETECKNING <i>Gyllebo 1:332</i>
POSTADRESS (UTDELNINGSDRESS, POSTNR, ORT) <i>Päronvägen 7 23254 Åarp</i>		FASTIGHETENS ADRESS <i>Adlerstens väg 18, Gärnsnäs</i>
TELEFON BOSTAD <i>0708-387996</i>	TELEFON ARBETE <i>0708-387996</i>	PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER <i>580519-9345</i>

BYGGPLATS

ÄRENDE

☒ Bygglov	☐ Bygglov för tillfällig åtgärd	☐ Förhandsbesked	☐ Marklov
☐ Rivninglov	☐ Annat...		
☐ Nybyggnad	☒ Tillbyggnad	☐ Ändring	☐ Ändrad användning
☐ Enbostadshus	☐ Flerbostadshus	☐ Fritidshus	☐ Industri
☐ Kontor	☐ Handel	☐ Uterum	☐ Garage, Carport
☐ Plank, Mur	☐ Skylt	☐ Upplag	☐ Takkupa
☐ Annat...			
Produktionskostnad <i>Mindre än 25.000 kr</i>			

BESKRIVNING

FASADMATERIAL <i>Glas/Trä</i>	FÄRG <i>Tryckimpregnerat</i>
TAKMATERIAL, TAKLUTNING <i>Kanaltak 6 cm/m</i>	FÄRG <i>Opalvitt</i>
FÖNSTERMATERIAL <i>Glas</i>	FÄRG <i>Klar</i>
ÖVRIGT <i>Altantak med två sidor, helt öppet framtill</i>	FÄRG
TOMTYTA (VID NY OCH TILLBYGGNAD) <i>1200 vmk</i>	NYTILLKOMMEN BYGGYTA (YTTERMÅTT) <i>3,3x7 meter</i>
BYGGNADENS HUVUDSAKLIGA ÄNDAMÅL <i>Tak och sidoväggar över altanplats</i>	
ÖVRIGA UPPGIFTER <i>Konstruktion och material från Utemiljö i Löddeköpinge. Byggnationen uppförs av Sydsvenska Hus.</i>	
TILLHÖR STADSARKITEKTENS I SIMRISHAMN BESLUT ENLIGT PROTOKOLL AV	

DATUM *2005-06-04*

SÖKANDENS NAMNTECKNING

Annett Bengtsson

2005-06-31 § *2283*

POSTADRESS
27280 Simrishamn

BESÖKSADRESS
Stora Rådmansg 6

TELEFAX
0414 - 120 65

BETYGAR.....
Ändra Skriv ut

Skala 1:500


Fasadritningar Gyllebo 1:332 ~~och 1:333~~
Skala 1:100
Ritad 2004-12-06
För information ring Thomas Bengtsson tel 0708-387996




TILLHÖR STADSARKITEKTENS
I SIMRISHAMN BESLUT
ENLGT PROTOKOLL AV

2005-08-31 s 2283

BETYGAR.....
skm



NORDÖST




SIMRISHAMNS KOMMUN
Byggnadsnämnden
2005-06-08


TILLHÖR STADSARKITEKTENS
I SIMRISHAMN BESLUT
ENLGT PROTOKOLL AV

2005-08-14 s 2010

BETYGAR.....
skm



SYDÖST




SYDVÄST

Tillbyggnad

SIMRISHAMNS KOMMUN	
Byggnadsnämnden	
2004-12-08	
Örskrift	Övrigt

Tillbyggnad



TILLHÖR STADSARKITEKTENS
I SIMRISHAMN BESLUT
ENLIGT PROTOKOLL AV


SYD VÄST

2005-06-14 §

2010

BETYGAR.....

Sten



SYD ÖST

TILLHÖR STADSARKITEKTENS
I SIMRISHAMN BESLUT
ENLIGT PROTOKOLL AV
2005-06-31 § 2283


BETYGAR.....

Sten

SIMRISHAMNS KOMMUN	
Byggnadsnämnden	
2005-06-03	
Direktör	Byggnadsnämnden

UTERUM SOLAIRE

*Denna konstruktion
avses dock utan
framparti*



ALLT DETTA INGÅR I BYGGSATSEN !

LIMTRÄSTOMME

Bärlinor	<u>42x225</u>
Distansläkt	28x45
Takbalkar	<u>66x155</u>
Stolpar	<u>55x115 115x115</u>
Limträskivor	<u>18x225/270</u>
Distansreglar	45x70
Syll tryckimpregnerad	45x120
Vindskivebräder	23x145

PLÅTSATS

Halvrund ränna, komplett med gavlar, krokar och omvikningskupa
Vindskiveplåt nr.2, nr 3
Syllplåt nr. 4/4A, nr. 5/5A
Vägganslutningsplåt nr. 7
Stuprör, rörvinklar, svep och utkast

TAKSYSTEM Välj mellan:

10 mm 2-skikts skiva av polycarbonatplast
16 mm 5 skikts skiva av polycarbonatplast
25 mm 5 skikts skiva av polycarbonatplast

INGLASNINGSSYSTEM

SOLID	Natureloxerat
ROYAL S 20N	Vitlackerat
ROYAL S 24	Bruneloxerat

Välj mellan:

Enkelglas
Härdat glas
Energiglas
Isolerglas

TILLHÖR STADSARKITEKTENS
I SIMRISHAMN BESLUT
ENLIGT PROTOKOLL AV

FÖLJANDE KAN LEVERERAS SOM TILLVAL !

FÖNSTERBRÖSTNING

HEL VÄGG

Regelstomme 45x70, finsågad spontad panel 16x95 på båda sidor samt
plåtavtäckning nr 6

GOLV Välj mellan:

Reglar 45x70 tryckimpregnerade (ej bärande)
Reglar 45x145 tryckimpregnerade (bärande)
Trallbräder 22x95 tryckimpregnerade
✓ Trallbräder 28x120 tryckimpregnerade
Cellplastisolering med plastfolie

PLINTAR

Höjd 500 mm med rörfäste

2005-08-31 § 2283


BETYGAR.....

 **Utemiljö**
byggsystem AB

Mobilvägen 2
246 43 Löddeköpinge

Tel. 046-71 28 48
Fax. 046-70 57 85

UTERUM POPULAIRE



ALLT DETTA INGÅR I BYGGSATSEN !

LIMTRÄSTOMME

Bärninor	42x225
Distansläkt	28x45
Takbalkar	66x155 60x160
Stolpar	55x115 115x115
Limträskivor	18x225/270
Distansreglar	45x70
Syll tryckimpregnerad	45x120

PLÅTSATS

Rektangulär specialränna
Vindskiveplåt nr. 2, nr. 3
Syllplåt nr. 4/4A, nr. 5/5A
Vägganslutningsplåt nr. 7
Stuprör, rörvinklar, svep och utkast

TAKUTBYGGNAD

Distansklotsar	140x300
Vindskivebräder	23x145
Underslagsbräder	23x70

TAKSYSTEM *Välj mellan:*

10 mm 2-skitts skiva av polycarbonatplast
16 mm 5-skitts skiva av polycarbonatplast
25 mm 5 skitts skiva av polycarbonatplast

INGLASNINGSSYSTEM

SOLID

ROYAL S 20N

ROYAL S 24

Välj mellan:

Natureloxerat

Vitlackerat

Bruneloxerat

Enkelglas

Härdat glas

Energiglas

Isolerglas

FÖLJANDE KAN LEVERERAS SOM TILLVAL !

FÖNSTERBRÖSTNING

HEL VÄGG

Regelstomme 45x70, finsågad spontad panel 16x95 på båda sidor samt plåttäckning nr. 6

GOLV *Välj mellan:*

Reglar 45x70 tryckimpregnerade (ej bärande)

Reglar 45x145 tryckimpregnerade (bärande)

Trallbräder 22x95 tryckimpregnerade

Trallbräder 28x120 tryckimpregnerade

Cellplastisolering med plastfolie

PLINTAR

Höjd 500 med rörfäste

 **Utemiljö**
byggssystem AB

Mobilvägen 2
246 43 Löddeköpinge

Tel. 046-71 28 48
Fax. 046-70 57 85