



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

Ankomststämpel

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

2014 -12- 10

Diarienumr. 2014.2923.4

Intyg om utförd avloppsanläggning

1. Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning	Tryde 22:6
Fastighetsägare (namn, utdelningsadress & postadress, tfnnr)	
Entreprenör (namn, utdelningsadress & postadress, tfnnr)	
Anläggningen är färdigställd	29/11 2014 (datum)

2. Slamavskiljare

☒ Ny slamavskiljare	4 m ³
☐ Befintlig slamavskiljare har kontrollerats och bedömts vara i fullgott skick.....	Signatur

3. Enskild avloppsanläggning

☐ Infiltration om m ²	☒ Markbädd om 22 m ²	☒ slamavskiljares våtvolum 4 m ³
☐ Minireningsverk, fabrikat.....		
☐ Annan avloppsanläggning om m ²		
Använt grus och stenmateriel har levererats av Hörnäs Grus AB		

4. Enskild avloppsanordning med annan toalett än vattentoalett

Typ (t.ex. förmultnings-, torr- eller separationstolett)	Fabrikat/modell
--	-----------------

5. Underskrift

Datum	Tryde 29/11 2014
Underskrift	
Namnförtydligande	

Till intyget **skall** bifogas fotodokumentation enligt omstående sida:

Bilchen mätte 7/2 2014



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet
med 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ankomststämpel
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
2014 -03- 08
Diarienumr. 2014.2923

2. Fastighet

Fastighetsbeteckning <i>Tryde 22:6</i>	Kommun <i>Tomelilla</i>	
Fastighetsägare (om annan än sökande)	Telefon bostad	Telefon arbete
Utdelningsadress	Postadress	
Fastighetens användning ☒ Permanentboende ☐ Fritidsboende ☐ Annat.....		

3. Bilagor, Bilaga A är obligatorisk, Bilaga B är obligatorisk vid infiltration, C-F kan krävas i vissa fall, G underlättar
och kan påskynda handläggningen

☒ Bilaga A (OBLIGATORISK): Situationsplan med måttangivelser, i skala 1:400, som tydligt visar avloppsanläggningens utförande och; • Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar • Ledningsdragning för vatten och avlopp • Avloppsanordningens läge • Den egna vattentäktens läge • Andra vattentäkter inom 200 meter från den planerade avloppsanordningen
☐ Bilaga B (OBLIGATORISK vid infiltration): Resultat från jordsiktsanalys/perkolationstest
☐ Bilaga C: Uppgift om högsta riskerande grundvattennivå
☐ Bilaga D: Uppgifter om anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD ₇) samt effekt på eventuella smittämnen avloppsvattnet.
☐ Bilaga E: Beskrivning av kontroll och serviceavtal
☐ Bilaga F: Vid urinuppsamling. I första hand är det ur resurshållningssynpunkt önskvärt att urinen tas om hand som gödning. Ange hur omhändertagande ska ske.
☒ Bilaga G: Intyg om att grannar, inom ett avstånd på cirka 200 meter, och eventuellt andra som kan beröras har informerats av Er om denna ansökan och inte framfört några invändningar.
☐ Bilaga H:


4. Ansökan avser (tillståndsplikt 13 § punkt 1)

☐ Ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) inklusive bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

5. Anmälan avser (anmälningsplikt 13 § punkt 3 eller 14 §)

☐ Ny avloppsanläggning utan ansluten WC (endast BDT)

☒ Ändring av avloppsanläggning – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning – oavsett med eller utan ansluten WC



7. Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om grundvatten	☐ Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration, datum för uppmätning ☒ Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga <u>2,5</u> meter under befintlig marknivå. ☐ Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvattnet har inte påträffats. ☐ Grundvatten har redovisats på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan.
Uppgifter om vattenförsörjning	☒ Egen brunn ☐ Borrard ☒ Grävt djup <u>6</u> meter ☐ Gemensam brunn ☐ Borrard ☐ Grävt djup meter ☒ Kommunalt <i>kommer kommunalt vatten ska kopplas in i samband med avloppsarbetet.</i>
Jordprovstagning	☐ Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har utförts, se bifogad bilaga
Avstånd från reningsanläggning till:	Egen vattentäkt <u>120</u> meter Närmaste vattentäkt (grannes) <u>150</u> meter (om avstånd mindre än 200 m) Närmaste sjö, vattendrag meter (om avstånd mindre än 100 m) Närmaste dräneringsledning meter (om avstånd mindre än 100 m) Närmsta väg <u>30</u> meter Tomtgränsen <u>5</u> meter
Avstånd från slamavskiljare:	Till för slamtömningsfordon farbar väg <u>5</u> meter Till bostadshus <u>50</u> meter Till tomtgräns <u>5</u> meter

8. Avloppsanläggning

Antalet personer anläggningen ska betjäna	☒ 5 personer eller färre (ett hushåll) ☐ fler än 5 personer, antal ☐ Annat:		
Fastigheter som anläggningen ska betjäna	☒ Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet ☐ Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er: ☐ Del av anläggningen är gemensam, nämligen ☐ Slamavskiljare ☐ Reningsanläggning med följande fastighet/er:		
Toalett/WC	☒ Utan urinsortering ☐ Med urinsortering ☐ Ingen WC anslutning ☐ Annat		
Steg 1	☐ Slamavskiljning ☐ Fosforfällning	Fabrikat <i>Tianes</i>	Modell <i>3 kammarbrun</i>
Förbehandling (slamavskiljning)		Våtvolum: <i>2 m³</i>	Godkännandebevis ☐ Ja ☐ Nej
Steg 2	☐ Infiltration ☒ Markbädd ☐ Minireningsverk ☐ Kretslopp (Reducerar 90 % fosfor och syreförbrukande ämnen samt 50 % kväve) ☐ Annan	☐ Normal ☐ Upphöjd ☐ Förstärkt Centimeter (markbäddssand)	
Behandling		Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta: meter under mark eller meter ovan mark	
		Total spridningsyta, m ²	Antal spridningsledningar
		Total spridningsyta, m ² <i>20 m²</i>	Antal spridningsledningar <i>2</i>
		Avledning till	Serviceavtal kommer att upprättas: ☐ Ja ☐ Nej
	Fabrikat och modell		
	Ingående komponenter;		
	Urinhantering;		
	Hantering av BDT (bad-, disk- och tvättvatten):		
	Fekaliehantering,		
	Avledning till;		
	Beskriv:		

Efterbehandling Steg 3	☐ Fosforfälla
	☐ Efterpolering t.ex. damm
	☐ Annat
Övriga uppgifter	
Datum	20140907

Upplysningar

Ystad- Österlenregionens miljöförbund råder inte över eventuell planering av kommunalt avloppsnät. För frågor om kommunal utbyggnad kontakta respektive kommuns VA-enhet för vidare information.

För handläggning av ärendet tar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en avgift i enlighet med Miljöbalkens 27 kapitel, § 1, om tillsyn och prövning. Avgiften för år 2014 har fastställts av respektive kommun till 800 kronor per timme. För prövning av ansökan om tillstånd till enskilt avlopp debiteras, i enlighet med vad som anges i taxan, en avgift på 4 800 kronor motsvarande en handläggningstid på 6 timmar. Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås.

Taxa

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, 6 timmar
2. Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten, till vilken vattentoalett skall anslutas, 6 timmar
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid samma tillfälle, 10 timmar
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning, 6 timmar
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5-25 personekvivalenter, 10 timmar
6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 25-200 personekvivalenter, timtaxa

Ansökan med bilagor insändes till:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Fax: 0417-57 35 01

INFORMATION ENLIGT 23 och 24 §§ PERSONUPPGIFTLAGEN (1998:204, PuL)


De personuppgifter som du lämnar på denna blankett behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifterna behandlas av myndigheten för att denna skall kunna fullgöra sina förpliktelser och övriga åtaganden, enligt lag eller annan författning eller avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten iakttar självfallet gällande sekretessbestämmelser. Enligt PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändigt undertecknad ansökan få ett registerutdrag en gratis en gång per kalenderår. Du har även rätt inkomma med begäran om rättelse av personuppgifterna.

INTYG FRÅN GRANNAR

Fastighet	Fastighetsägare (namn och adress)	Har tagit del av ansökan inkl. situationsplan (ritning)	
		Har inga synpunkter	Har synpunkter* – se bilaga
Tryde 2213		sign. 	sign.

*Eventuella synpunkter bör inlämnas skriftligt. Dessa kan bifogas denna sammanställning.



Ystad-Osterlenregionens
miljöförbund
2014 -03- 08
Diariennr. 2014.2923.....





TRYDE 2216


2014.2923
















Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
2014 -12- 07
Diar.nr. 2014.2923

